

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	2
2	F 30 Verglasungssysteme	3
2.1	F 30 Vertikalverglasungen.....	3
2.2	F 30 Schräg- und Horizontalverglasungen	7
2.3	F 30 Fassadenkonstruktionen	7
3	T 30 Feuerschutzabschlüsse.....	8
3.1	T 30 Türen	8
4	F 90 Verglasungssysteme	11
4.1	F 90 Vertikalverglasungen.....	11
4.2	F 90 Schräg- und Horizontalverglasungen	12
5	T 90 Feuerschutzabschlüsse.....	13
5.1	T 90 Türen	13
6	G 30 Verglasungen	14
6.1	G 30 Vertikalverglasungen	14
6.2	G 30 Schräg- und Horizontalverglasungen.....	17
6.3	G 30 Fassadenkonstruktionen.....	18

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

1 Allgemeine Hinweise

Europäische Klassifizierungen für Brandschutzverglasungen nach DIN EN 13501-2

E Raumabschluss Rauch- und flammendichter Raumabschluss



Fähigkeit eines Bauteils mit raumabschliessender Funktion einer Brandbeanspruchung zu widerstehen – keine Übertragung des Brandes durch Flammen oder heisse Gase.

PYROSWISS-H

EW Wärmestrahlung Raumabschluss mit reduzierter Hitzestrahlung



Fähigkeit eines Bauteils mit raumabschliessender Funktion einer Brandbeanspruchung zu widerstehen – die Hitzestrahlung bleibt für einen Zeitraum unter einem bestimmten Wert ($< 15 \text{ kW/m}^2$).

VETROFLAM-H
CONTRAFLAM LITE

EI Isolation Raumabschluss und Isolation gegen Hitzestrahlung



Fähigkeit eines Bauteils mit raumabschliessender Funktion einer Brandbeanspruchung zu widerstehen – ausreichend starke Hitzebarriere zum Schutz von Menschen ($< 140 \text{ K}$ Mittel K Maximum).

CONTRAFLAM
CONTRAFLAM STRUCTURE

Bauauf-
sichtliche
Benennung
in
Deutschland:
G...Verglasung

Bauauf-
sichtliche
Benennung
in
Deutschland:
F...Verglasung

Varianten:	PRIVACY	→ Mehrscheiben - Isolierglas mit innenliegender Jalousie
	IGU	→ Mehrscheiben - Isolierglas - CLIMAPLUS, CLIMATOP, COLLITE...

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155
E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

2 F 30 Verglasungssysteme

2.1 F 30 Vertikalverglasungen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Aluflam GmbH Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg Tel: (0 37204) 66 021	Z-19.14-1093	Stahl-Trennwandsystem <i>„aluflam TK 30 N“</i>	30.11.2015	1234 x 2285 H 2285 x 1234 Q	CF 30 CF 30 IGU
Drum GmbH & Co. KG Industriestraße 22a D-66914 Waldmohr Tel. (0 63 73) 81 14-0	Z-19.14-2037	Leichtes Trennwandsystem <i>„F30 Dreifachverglasung“</i>	20.02.2017	1435 x 2872	CF 30
Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 D-48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 689-02	Z-19.14-571	Holzsparsenelement <i>"Herholz F 30"</i>	01.03.2014	1300 x 3500 H 2300 x 1200 Q	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY CONTOUR
heroyal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG Österwieher Str. 80 33415 Verl Tel. (0 52 46) 507-0	Z-19.14-1507	Aluminium-Trennwandsystem <i>"Heroal 082"</i>	01.10.2015	1400 x 3000 H 3000 x 1000 Q	CF 30 CF 30 IGU
Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1 73099 Adelberg Tel. (0 71 66) 57 77	Z-19.14-583	Holzsparsenelement <i>„HOB A 1“</i>	30.04.2014	1000 x 2000 H	CF 30 CONTOUR
Hörmann KG Eckelhausen Industriegelände 66625 Nohfelden Tel. (0 68 52) 88 6-0	Z-19.14-1037	Stahl-Trennwandsystem <i>"HE 330" und "HL 330"</i>	30.11.2015	1400 x 2915	CF 30 CF 30 IGU
Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid Tel. (0 23 51) 151-1	Z-19.14-2049	Aluminium-Trennwandsystem <i>„Lava 77-30“</i>	06.03.2017	1586 x 3000	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY CLIMATOP

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Hydro Building Systems GmbH Söflinger Straße 70 89077 Ulm Tel. (0 73 1) 39 84-0	Z-19.14-1448	Aluminium-Fassadensystem "WICTEC 50/60 FP"	30.11.2015	1500 x 2600 H 2400 x 1400 Q	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY
	Z-19.14-1097	Aluminiumtrennwandsystem "WICSTYLE FP 3"	06.06.2014	1400 x 2300 H 1100 x 2600 H 1935 x 1400 Q	CF 30 CF 30 IGU
Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk CH-9463 Oberriet SG Tel. + 41 (0) 71 763 91 11	Z-19.14-589	Stahl-Trennwandsystem "JANSEN JANISOL 2"	30.11.2015	1400 x 3000 H 3000 x 1400 Q 1450 x 1950	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY
	Z-19.14-1592	Stahl-Fassadensystem „JANSEN VISS-TV F 30“	30.04.2014	1700 x 2300 1250 x 3000 H 1450 x 1950	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY
Köhnlein GmbH Steinbach 5 91555 Feuchtwangen Tel. (0 98 52) 67 12-0	Z-19.14-1249	Holz-Trennwandsystem "KV 69"	30.04.2014	2000 x 3500 H 3000 x 1500 Q	CF 30 CF 30 IGU
Lindner AG Bahnhofstr. 29 94424 Arnstorf Tel. (0 87 23) 20-0	Z-19.14-1260	Leichte Trennwand mit Verglasung "Lindner Typ F 30-2"	30.04.2014	1263 x 2469	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY
MBB Systeme GmbH Karl-Arnold-Straße 5 47877 Willich Tel. (0 21 54) 81 04-0	Z-19.14-572	Stahl-Trennwandsystem "System MBB 2000"	30.11.2015	1600 x 3150	CF 30
Neuform Türenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straße 10 71729 Erdmannshausen Tel. (0 71 44) 304-0	Z-19.14-1955	Holz-Trennwandsystem „Neuform – Typ NVF 301“	15.09.2014	2200 x 3410 H 3410 x 1300 Q 1000 x 2000 1500 x 2000 1500 x 3000	CF 30 CF 30 IGU CONTOUR PRIVACY CLIMATOP

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Novoform GmbH Isselburger Straße 31 46459 Rees Tel. (0 28 50) 910-0	Z-19.14-1769	Aluminium – Trennwandsystem „System NovoFire“	30.11.2015	1400 x 2413 H 2200 x 1400 Q 2345 x 1219 Q	CF 30 CF 30 IGU
Richter System GmbH & Co. KG Flughafenstr.10 64347 Griesheim Tel. (0 61 55) 876-0	Z-19.14-1345	Leichtes Trennwandsystem „RICHTER SYSTEM SYCOFLAM C“	15.08.2015	2500 x 1500	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY
RP Technik GmbH Profilsysteme Edisonstr. 4 59199 Bönen Tel. (0 23 83) 9149-0	Z-19.14-1802	Stahl-Trennwand „RP-ISO-hermetic 45/60N F30“	31.10.2014	1400 x 2800 H 2800 x 1400 Q	CF 30 CF 30 IGU
Schörghuber Spezialtüren GmbH & Co. Betriebs KG Neuhaus 3 84539 Ampfing Tel. (0 86 36) 503-0	Z-19.14-180	Holzsparsenelement "Form Typ 25 V"	30.06.2015	1300 x 3500 H 2200 x 3410 H 3500 x 800 Q 2300 x 1500 Q 1000 x 2000 H 1500 x 2000	CF 30 CF 30 IGU CONTOUR PRIVACY
Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld Tel. (0 52 1) 783-0	Z-19.14-1830	Aluminium-Trennwandsystem "Schüco ADS 80 FR 30"	07.05.2017	1400 x 3000 H 2430 x 1400 Q	CF 30 CF 30 IGU
Sommer Fassadensysteme - Stahlbau – Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 1 95182 Döhlau Tel. (0 92 86) 60-0	Z-19.14-1499	Stahltrennwand / Fassade „SOMMER MULTITHERM F 30“	29.10.2018	1200 x 2200 2200 x 3500	CF 30 CF 30 IGU
Strähle Raum-Systeme GmbH Gewerbstraße 6 71332 Waiblingen Tel. (0 71 51) 17 14-0	Z-19.14-713	Leichtes Trennwandsystem „STRÄHLE flex.wall Multistop“	30.07.2015	1208 x 1998	CF 30 CF 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Sturm GmbH Niederland 155 AT-5091 Unken Tel. +43 (0) 65 89 42 15	Z-19.14-1502	Holzfassadensystem „Sturm – Typ SVF 301“	01.10.2018	1200 x 2890 1350 x 2345 1000 x 2000	CF 30 CF 30 IGU CONTOUR
Stabalux GmbH Siemensstraße 10 53121 Bonn Tel. (0 22 8) 90 90 43-0	Z-19.14-1280	Holz-Trennwandsystem „STABA-Holz F 30“	30.11.2014	1500 x 2300 H 2300 x 1500 Q	CF 30 CF 30 IGU PRIVACY CLIMATOP
Jaeger Bautech GmbH Dieselstraße 10-20 61200 Wölfersheim Tel. (0 6036) 9896 0	Z-19.14-2070	Stahl-Trennwandsystem „SW 100 G F30“	31.01.2018	1322 x 2820	CF 30
Hörmann KG Werne Brede 2 59368 Werne Tel. (0 2389) 79 75 0	Z-19.14-1508	Leichte Trennwand mit Verglasung „Brandschutzverglasung HW 130 F“	20.12.2017	1500 x 2500 H 2500 x 1500 Q	CF 30 CF 30 IGU
KAWNEER Alcoa Aluminium Deutschland Stenglingser Weg 65-78 58642 Iserlohn Tel. (0 23 74) 936 0	Z-19.14-2079	Aluminium – Trennwandsystem „Alcoa AA720 FR“	31.01.2018	1344 x 2984 H 2892 x 820 Q	CF 30 CF 30 IGU
RP Technik GmbH Profilsysteme Edisonstr. 4 59199 Bönen Tel. (0 23 83) 9149-0	Z-19.14-2061	Stahl-Trennwand FERRO-WICSTYLE 70 FP	Im Zulassungsver- fahren		CF 30 CF 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

2.2 F 30 Schräg- und Horizontalverglasungen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs-Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Hydro Building Systems GmbH Söflinger Straße 70 89077 Ulm Tel. (0 73 1) 39 84-0	Z-19.14-1975	Dachverglasung (Aluminium) „WICTEC 50/60 FP“	28.02.2015	1200 x 2300	CF 30 CF 30 IGU
Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld Tel. (0 52 1) 783-0	Z-19.14-1947	Dachverglasung (Aluminium) "FW 50+ BF Dach" und "FW 60+ BF Dach"	30.06.2014	1226 x 2276 H 1200 x 1050 Q	CF 30 IGU
SOMMER Fassadensysteme - Stahlbau – Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 1 95182 Döhlau Tel. (0 92 86) / 60-0	Z-19.14-1610	Dachverglasung (Stahl) "SOMMER MULTITHERM F30 Dach"	15.06.2014	1200 x 2200	CF 30 CF 30 IGU

2.3 F 30 Fassadenkonstruktionen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs-Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
esco Metallbausysteme GmbH Dieselstr. 2 71254 Ditzingen Tel. (0 71 56) 30 08-0	Z-70.4-52	Fassade „FERRO-WICTEC 55“	29.10.2014	1300 x 2850 H 2500 x 1400 Q	CF 30 CF 30 IGU
Gebr. Schneider Fensterfabrik Rechenberger Straße 7-9 74597 Stimpfach Tel. 07967/151-0	Z-70.4-124	Fassadenkonstruktion "GS-HAPR 60"	30.04.2015	1250 x 2800 H 2500 x 1500 Q	CF 30 CF 30 IGU
SCHÜCO International KG Karolinenstr. 1-15 D-33609 Bielefeld Tel. (05 21) 783-0	Z-70.4-83	Aluminium-Fassadensystem "FW 50+ BF"	13.11.2014	1400 x 2600	CF 30 CF 30 IGU
	Z-70.4-84	Aluminium-Fassadensystem "FW 60+ BF"	13.11.2014	1400 x 2600	CF 30 CF 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

3 T 30 Feuerschutzabschlüsse

3.1 T 30 Türen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs-Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Novoferm GmbH Isselburger Straße 31 46459 Rees Tel. (0 28 50) 910-0	Z-6.20-1845	Aluminiumtür „System Novofire“	10.03.2016	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 D-48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 689-02	Z-6.20-1842	Holztür "Herholz 3"	31.12.2014	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
	Z-6.20-1838	Holztür "Herholz 4"	31.12.2014	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
	Z-6.20-1840	Holztür "Herholz 5"	31.01.2015	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG Österwieher Str. 80 33415 Verl Tel. (0 52 46) 507-0	Z-6.20-1920	Aluminiumtür "heroal 082"	01.04.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid Tel. (0 23 51) 151-1	Z-6.20-2144	Aluminiumtür „Lava 77-30“	11.08.2016	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk CH-9463 Oberriet SG Tel. + 41 (0) 71 763 91 11	Z-6.20-2026	Stahltür "JANSEN JANISOL 2"	30.06.2014	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
JORO Edelholztüren Im Muhrhag 7 77871 Renchen Tel. (0 78 43) 9464-0	Z-6.20-2049	Holztür "joro T30-1" und „joro T30-2“	31.12.2014	Entsprechend den Türmaßen	CF 30

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs-Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Lindner AG Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf Tel. (0 87 23) 20-0	Z-6.20.1879	Holz-/ Stahltür "H/I" und „L/M“	30.11.2015	1200 x 2400 (Tür) 2490 x 950 (Oberlicht) 950 x 2400 (Seitenlicht)	CF 30 CF 30 IGU
Neuform Türenwerk Hans Glock GmbH & Co.KG Gottlieb-Daimler-Straße 10 71729 Erdmannshausen Tel. (0 71 44) 304-0	Z-6.20-1918	Holztür "neuform-Brandschutztür Typ NHD 232"	01.01.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
	Z-6.20-1941	Holztür "neuform-Brandschutztür Typ NHD 233"	1.08.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
	Z-6.20-1943	Holztür "neuform-Brandschutztür Typ NHD 234"	01.09.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 26683 Saterland-Ramsloh Tel. (0 44 98) 850	Z-6.20-2082	Holztür FSA "HR 70-90" und RS-FSA "HR 70-90"	30.06.2015	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
SCHÜCO International KG Karolinenstr. 1-15 D-33609 Bielefeld Tel. (05 21) 783-0	Z-6.12-1521	Aluminiumtür "SCHÜCO FIRESTOP II"	15.07.2014	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
	Z-6.20-1888 Z-6.21-2187	Aluminiumtür "Schüco ADS 80 FR 30"	01.08.2016	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
SOMMER Fassadensysteme Stahlbau – Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 1 95182 Döhlau Tel.: (0 92 86) / 60-0	Z-6.20-1847	Stahltür "System SOMMER-S2"	31.03.2015	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
Sturm GmbH Niederland 155 5091 Unken Österreich	Z-6.20-1936	Holztür „ST 301-1“ und "STR 301-1"	01.07.2017	Drehflügel 1114 x 2615 Seitenteile/Oberteil 1000 x 3500	CF 30 CF 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs-Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Tekla-Technik Tor + Tür GmbH & Co. KG Industriestr. 27 33415 Verl-Sürenheide Tel. (0 52 46) 504-0	Z-6.20-1972	Stahltür "Teckentrup H"	28.02.2013	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
	Z-6.20-2037	Stahltür "Teckentrup DF"	30.09.2014	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
	Z-6.20-1948	Stahltür "Teckentrup OS"	01.09.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 30
ALUFLAM GmbH Brandschutzelemente Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg Tel. (0 26 57) 94 17 0	Z-6.20-1955	Aluminiumtür „alufam TK 30“	01.10.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
KAWNEER Alcoa Aluminium Deutschland Stenglingser Weg 65-78 58642 Iserlohn Tel. (0 23 74) 936 0	Z-6.20-1936	Aluminiumtür „Alcoa AA 720 FR“	01.07.2016	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU
RP Technik GmbH Profilsysteme Edisonstr. 4 59199 Bönen Tel. (0 23 83) 9149-0	Z-6.20-2161	Stahltür T 30-1-FSA „RP-ISO-hermetic 70 FP“ T 30-1-RS-FSA "RP-ISO-hermetic 70 FP" T 30-2-FSA "RP-ISO-hermetic 70 FP" T 30-2-RS-FSA "RP-ISO-hermetic 70 FP"	20.12.2016	Entsprechend den Türmaßen	CF 30 CF 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

4 F 90 Verglasungssysteme

4.1 F 90 Vertikalverglasungen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
ALUFLAM GmbH Brandschutzelemente Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg Tel. (0 26 57) 94 17-0	Z-19.14-251	Stahlsprossenelement "aluflam IV"	29.04.2016	1240 x 2000	CF 90 CF 90 IGU
Bemo Brandschutzsysteme GmbH Kärlicher Straße D-56575 Weißenthurm	Z-19.14-1603	Stahltrennwandsystem „prostahfenster Typ PS 90-2“	31.05.2014	1400 x 2200 1150 x 2450 H	CF 90 CF 90 IGU
Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 D-48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 689-02	Z-19.14-1250	Holztrennwandsystem „Herholz F 90“	31.01.2014	1300 x 2700 H 2300 x 1300 Q 2773 x 445 Q	CF 90
Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk CH-9463 Oberriet SG Tel. + 41 (0) 71 763 91 11	Z-19.14-1949	Stahltrennwandsystem "JANSEN Janisol C4"	Im Zulassungs- verfahren	1500 x 2500 H 2250 x 1500 Q	CF 90-4
Neuform Türenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straße 10 71729 Erdmannshausen Tel. (0 71 44) 30 40	Z-19.14-NN	Holzrahmen „Neuform Typ NVF 901“	Im Zulassungs- verfahren	1300 x 2500	CF 90 CF 90 IGU
Novoform GmbH Isselburger Straße 31 46459 Rees Tel. (0 28 50) 910-0	Z-19.14-1771	Aluminium - Trennwandsystem "System NovoFire"	30.11.2015	1400 x 2400 H 2200 x 1400 Q	CF 90
Schörghuber Spezialtüren GmbH & Co. Betriebs KG Neuhaus 3 84539 Ampfing Tel. (0 86 36) 50 30	Z-19.14-1521	Holztrennwandsystem „Form Typ 90 V“	15.07.2014	1200 x 3000 2300 x 1000	CF 90 CF 90 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

4.2 F 90 Schräg- und Horizontalverglasungen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsbauteils	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
SOMMER Fassadensysteme Stahlbau – Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 1 95182 Döhlau Tel.: (0 92 86) / 60-0	Zur Z.i.E.	Dachverglasung (Stahl) „SOMMER MULTITHERM F90 DACH“	Zur Z.i.E.	1200 x 2200	CF 90

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

5 T 90 Feuerschutzabschlüsse

5.1 T 90 Türen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
ALUFLAM GmbH Brandschutzelemente Am Bahnhof 6 56767 Höchstberg Tel. (0 26 57) 94 17-0	Z-6.20-1877	Aluminiumtür „alufam TK 90“ und „alufam TK 90 P“	30.04.2015	Entsprechend den Türmaßen	CF 90 CF 90 IGU
Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 D-48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 689-02	Z-6.20-1935	Holztür „Herholz 9“	01.05.2017	Entsprechend den Türmaßen	CF 90 CF 90 IGU PRIVACY
Jansen AG Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk CH-9463 Oberriet SG Tel. + 41 (0) 71 763 91 11	Z-6.20-1973	Stahltür "JANSEN Janisol C4"	01.06.2018	Entsprechend den Türmaßen	CF 90-4
Novoform GmbH Isselburger Straße 31 46459 Rees Tel. (0 28 50) 910-0	Z-6.20-1836	Aluminiumtür „System NovoFire“	01.02.2016	Entsprechend den Türmaßen	CF 90
Neuform Türenwerk Hans Glock GmbH & Co.KG Gottlieb-Daimler-Straße 10 71729 Erdmannshausen Tel. (0 71 44) 30 40	Z-6.20-1983	Holztür "neuform-Brandschutztür Typ NHD 199"	01.08.2018	Entsprechend den Türmaßen	CF 90 CF 90 IGU
SCHÜCO International KG Karolinenstr. 1-15 D-33609 Bielefeld Tel. (05 21) 783-0	Z-6.20-1853	Aluminiumtür "SCHÜCO FIRESTOP II"	01.03.2020	Entsprechend den Türmaßen	CF 90-4
Tekla-Technik Tor + Tür GmbH & Co. KG Industriestr. 27 33415 Verl-Sürenheide Tel. (0 52 46) 504-0	Z-6.20-2057	Stahltür "Teckentrup" und "Teckentrup DF"	31.01.2015	Entsprechen den Türmaßen	CF 90 CF 90 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

6 G 30 Verglasungen

6.1 G 30 Vertikalverglasungen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
feco Innenausbauysteme GmbH Am Storrenacker 13 76139 Karlsruhe Tel. (0721)	Z-19.14-1940	Systemleichtbauwand "fecolux G 30"	21.12.2017	1500 x 1200	PY-H PY-H STADIP
Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG Eichenallee 82-88 D-48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 689-02	Z-19.14-1348	Holztrennwandsystem "Herholz G 30"	30.04.2014	1200 x 2000	CFL 30 CFL 30 IGU PY-H
Hydro Building Systems GmbH Söflinger Straße 70 89077 Ulm Tel. (07 31) 39 84-0	Z-19.14-1306	Aluminium-Trennwand „WICSTYLE FP 3“	15.05.2013	1400 x 2850 1935 x 1200	CFL 30 CFL 30 IGU
	Z-19.14-1449	Aluminium-Fassadensystem „WICTEC 50/60 FP“	30.11.2015	1200 x 2300 1200 x 2000	CFL 30 CFL 30 IGU PRIVACY
Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg Tel. (0 71 66) 57 77	Z-19.14-1045	Holztrennwandsystem „HOBA 3- Holzrahmenwand G 30“	15.03.2016	1200 x 2000 1220 x 1820	CFL 30 CFL 30 IGU PY-H
Jansen AG Stahlröhrenwerk CH-9463 Oberriet SG Tel. (00 41) 71 763 91 11	Z-19.14-590	Stahlfassadensystem "JANSEN-VISS-TV G30"	15.11.2014	1300 x 1800 1075 x 1800 1700 x 2300 1400x2869 H 1700 x 2300	VF-H IGU PY-H CFL 30 CFL 30 IGU CLIMATOP
	Z-19.14-739	Stahl-Trennwandsystem "Jansen-ECONOMY 50" bzw. "Jansen-ECONOMY 60"	10.10.2017	1300 x 2300 1250 x 2840 H 1140 x 2990 H	PY-H PY Stadip CFL 30

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

				2250 x 1500 Q	
--	--	--	--	---------------	--

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Rienth GmbH & Co. KG Wiesenstraße 27-33 71364 Winnenden Tel. (07195) 187-0	Z-19.14-1940	Systemleichtbauwand "RIWA 50-70 G"	28.02.2015	2475 x 812 454 x 2063 1405 x 1120	PY-H PY-H IGU
RP Technik GmbH Profilsysteme Edisonstraße 4 59199 Bönen Tel. (0 23 83) 9149-0	Z-19.14-1510	Stahl-Trennwandsystem "RP-hermetic 55N"	30.11.2015	1400 x 2850 H 2300 x 1400 Q	CFL 30 CFL 30 IGU
	Z-19.14-1997	Stahl-Fassadensystem "RP-ISO-hermetic 45/60N G30"	30.11.2015	1400 x 2800	CFL 30 CFL 30 IGU
Lindner AG Bahnhofstr. 29 94424 Arnstorf Tel. (0 87 23) 20-0	Z-19.14-1143	Leichtes Trennwandsystem "Lindner Typ LVT G 30-2"	30.06.2015	2000 x 1000	CFL 30 CFL 30 IGU
Hörmann KG Werne Brede 2 59355 Werne Tel. (0 23 89) 79 75 0	Z-19.14-1509	Leichte Trennwand mit Verglasung „HW 330 G“	20.12.2017	1200 x2300	CFL 30 CFL 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

6.2 G 30 Schräg- und Horizontalverglasungen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs-Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
Hydro Building Systems GmbH Söflinger Straße 70 89077 Ulm Tel. (07 31) 39 84-0	Z-19.14-1976	Dachverglasung (Aluminium) „WICTEC 50/60 FP“	30.06.2015	1200 x 2300	CFL 30 CFL 30 IGU
Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld Tel. (05 21) 783-0	Z-19.14-1948	Dachverglasung (Aluminium) "FW 50+ BF Dach"& "FW 60+ BF Dach"	31.08.2014	1226 x 2276	CFL 30 IGU
SOMMER Fassadensysteme - Stahlbau - Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Industriestr. 1 95182 Döhlau Tel.: (0 92 86) / 60-0	Z-19.14-1639	Dachverglasung (Stahl) „SOMMER MULTITHERM G30 Dach“	30.11.2014	1200 x 2200	CFL 30 CFL 30 IGU
Stabalux GmbH Siemensstraße 10 53121 Bonn Tel. (02 28) 90 90 43-0	Z-19.14-1235	Dachverglasung (Stahl) „STABA-Schraubrohr Dach G 30 Pyroswiss IGU“	19.04.2017	1000 x 2100	PY-H IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland

SYSTEMPARTNERLISTE

der allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsysteme

6.3 G 30 Fassadenkonstruktionen

Systempartner / Zulassungsinhaber	Zulassungs- Nr.	Kurzbeschreibung des Systems und Bezeichnung des Zulassungsgegenstand	Gültigkeit der Zulassung	Max. zul. Glasmaße (in mm)	zugelassene Glasprodukte
esco Metallbausysteme GmbH Dieselstr. 2 71254 Ditzingen Tel. (0 71 56) 30 08-0	Z-70.4-52	Fassade „FERRO-WICTEC 55“	29.10.2014	1300 x 2850 H 2300 x 1400 Q	CFL 30 CFL 30 IGU
Gebr. Schneider Fensterfabrik Rechenberger Straße 7-9 74597 Stimpfach Tel. 07967/151-0	Z-70.4-124	Fassadenkonstruktion “GS-HAPR 60”	30.04.2015	1250 x 2800 H 2500 x 1500 Q	CF 30 CF 30 IGU
Schüco International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld Tel. (05 21) 7 83-0	Z-70.4-83	Aluminium-Fassadensystem “FW 50+ BF”	13.11.2014	1200 x 2300	CFL 30 CFL 30 IGU
	Z-70.4-84	Aluminium-Fassadensystem “FW 60+ BF”	13.11.2014	1200 x 2300	CFL 30 CFL 30 IGU

vetrotech
SAINT-GOBAIN

(eine Filiale der VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG, Schweiz)

Jülicher Straße 495b – D-52070 Aachen // Tel. +49 241 463 67 150 – Fax. +49 241 463 67 155

E-Mail: infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com